

Hersteller / Modell, (Typ)		Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten	Leistung	KW V2 COMFORT				KW V3 LEVELING			
				in kg		geprüfte Tieferlegung	Hinweise	V2 <b>comfort</b>	2022	geprüfte Niveauänderung	Hinweise	V3 <b>LEVELING</b>	2022
				VA HA KW		in mm	mit einstellbarer Zugstufendämpfung	CHF VK Preis inkl. MwSt.		in mm	individ. Niveauang. & mit einstellbarer Druck- und Zugstufe	CHF VK Preis inkl. MwSt.	
Manufacturer / Vehicle, (type)		Model	Year	max. allowed axle weight	Power	approved lowering	Comments	V2 <b>comfort</b>	2022	approved lowering	Comments	V3 <b>LEVELING</b>	2022
				in kg		in mm	with adjustable rebound damping	CHF Retail Price incl. VAT		in mm	adjust. rebound and compression damping	CHF Retail Price incl. VAT	
				FA RA KW		FA RA	Part No.			FA RA	Part No.		
<b>AUDI</b>													
A1; (8X)													
		Frontantrieb / 2WD	08/10-	-900 -840 63-136 901-960 -840 63-136		15-40 15-40 15-40 15-40	(2,62) (2,62)	18081015 18081016	1'655.00 1'655.00				
A1 Sportback; (8X)		Frontantrieb / 2WD	02/12-	-900 -840 63-136 901-960 -840 63-136		15-40 20-40 15-40 20-40	(2,62) (2,62)	18081015 18081016	1'655.00 1'655.00				
A3; (8L)		Frontantrieb / 2WD	09/96-05/03	-1020 -1025 66-132		20-45 20-45	(2,6) (86)	18010005	1'855.00				
A3; (8P) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers		inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/03-	-1035 -1005 75-110 1036-1105 -1005 75-110 1106-1170 -1005 100-147		20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40	(2,37) (57) (2,37) (57) (2,37) (57)	18010050 18010039 18010040	1'785.00 1'785.00 1'785.00				
		inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/03-	-1035 -1005 75-110 1036-1105 -1005 75-110 1106-1170 -1005 100-147		20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40	(2,37) (58) (2,37) (58) (2,37) (57)	18010080 18010069 18010070	1'785.00 1'785.00 1'785.00				
		inkl. Sportback; Quattro / incl. Sportback; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/03-	-1105 -1160 147 1106-1170 -1160 100-184 -1105 -1160 77-147		15-35 15-35 15-35 15-35 15-35 15-35	(2,37) (57) (2,37) (57) (2,37) (57)	18080028 18080029 18080028	1'785.00 1'785.00 1'785.00				
		Cabrio / convertible Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	04/08-	-1105 -1160 77-147 1106-1170 -1160 100-147		15-35 15-35 15-35 15-35	(2,37) (57) (2,37) (57)	18080029 18080029	1'785.00 1'785.00				
A3; (8P) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers		inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/03-	-1035 -1005 75-110 1036-1105 -1005 75-110 1106-1170 -1005 100-147		20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40	(2,57) (88) (2,57) (88) (2,57) (88)	18010093 18010091 18010092	2'040.00 2'040.00 2'040.00				
		inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/03-	-1035 -1005 75-110 1036-1105 -1005 75-110 1106-1170 -1005 100-147		20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40	(2,58) (88) (2,58) (88) (2,58) (88)	18010100 18010094 18010095	2'040.00 2'040.00 2'040.00				
		inkl. Sportback; Quattro / incl. Sportback; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/03-	-1105 -1160 147 1106-1170 -1160 100-184 -1105 -1160 77-147		15-35 15-35 15-35 15-35 15-35 15-35	(2,57) (88) (2,57) (88) (2,57) (88)	18010104 18010105 18010104	2'040.00 2'040.00 2'040.00				
		Cabrio / convertible Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	04/08-	-1105 -1160 77-147 1106-1170 -1160 100-147		15-35 15-35 15-35 15-35	(2,57) (88) (2,57) (88)	18010105 18010104	2'040.00 2'040.00				
S3; (8P) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers		inkl. Sportback; Federbein Ø 55mm / incl. Sportback; susp strut Ø 55mm	01/07-	-1130 -1085 195		10-30 5-25	(2,37) (57)	18080029	1'785.00				
S3; (8P) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers		inkl. Sportback; Federbein Ø 55mm / incl. Sportback; susp strut Ø 55mm	01/07-	-1130 -1085 195		10-30 5-25	(2,57) (88)	18010107	2'040.00				
A3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers		inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	05/12-	-980 -1050 77-140 981-1080 -1050 77-140		25-50 25-45 25-50 25-45	(2,37) (58) (2,37) (58)	18081027 18081028	1'785.00 1'785.00				
		inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	05/12-	-1080 -1050 77-140 -980 -990 77-140		25-50 25-45 25-50 25-45	(2,37) (57) (2,37) (58)	18081049 1801000J	1'785.00 1'785.00				
		inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	05/12-	-980 -990 77-140 981-1080 -990 77-140		25-50 25-45 25-50 25-45	(2,37) (58) (2,37) (57)	1801000G 1801000N	1'785.00 1'785.00				
		inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/12-	-980 -990 77-140 981-1080 -990 77-140		25-50 25-45 25-50 25-45	(2,37) (57) (2,37) (58)	1801000P 1808000M	1'785.00 1'785.00				
		inkl. Lim. + Sportback; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 4WD; susp strut Ø 55mm; only vehicles with IRS	05/12-	-1100 -1080 110-140		25-50 20-45	(2,37) (57)	1808000F	1'785.00	-15-35 -5-25	(2,37) (57) (87)	35208100AJ	2'475.00
		inkl. Lim. + Sportback; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 4WD; susp strut Ø 55mm; only vehicles with IRS	05/12-	-1100 -1080 110-140		25-50 20-45	(2,37) (57)	1808000F	1'785.00	-15-35 -5-25	(2,37) (57) (87)	352081000M	2'475.00
		Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/14-	-980 -1050 81-140 981-1090 -1050 81-140		20-50 20-45 20-50 20-45	(2,37) (58) (2,37) (57)	1808000Z 1808000T	1'785.00 1'785.00				
		Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/14-	-980 -1050 81-140 981-1090 -1050 81-140		20-50 20-45 20-50 20-45	(2,37) (58) (2,37) (57)	1808000Z 1808000U	1'785.00 1'785.00				
A3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers		inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	05/12-	-980 -1050 77-140 981-1080 -1050 77-140		25-50 25-45 25-50 25-45	(2,58) (88) (2,58) (88)	1801000X 1801000Y	2'040.00 2'040.00				
		inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	05/12-	-1080 -1050 77-140 -980 -990 77-140		25-50 25-45 25-50 25-45	(2,57) (88) (2,57) (88)	1801000B 1801000U	2'040.00 2'040.00				
		inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/12-	-980 -990 77-140 981-1080 -990 77-140		25-50 25-45 25-50 25-45	(2,57) (88) (2,57) (88)	1801000V 1801000C	2'040.00 2'040.00	-15-35 -5-25	(2,57) (87) (88)	352081000T	2'725.00
		inkl. Lim. + Sportback; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 4WD; susp strut Ø 55mm; only vehicles with IRS	05/12-	-1100 -1080 110-140		25-50 20-45	(2,57) (88)	1801000G	2'040.00	-15-35 -5-25	(2,57) (87) (88)	352081000T	2'725.00
		Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/14-	-980 -1050 81-140 981-1090 -1050 81-140		20-50 20-45 20-50 20-45	(2,58) (88) (2,58) (88)	1801000A 1801000Z	2'040.00 2'040.00				
		Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/14-	-980 -1050 81-140 981-1090 -1050 81-140		20-50 20-45 20-50 20-45	(2,57) (88) (2,57) (88)	1801000Z 1801000A	2'040.00 2'040.00				
S3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers		inkl. Lim. + Sportback / incl. sedan + Sportback	05/13-	-1100 -1080 221-228		0-20 0-20	(2,37) (57)	1808000AF	1'785.00	+15-6 +20-0	(2,37) (57) (87)	352081000M	2'475.00
S3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers		inkl. Lim. + Sportback / incl. sedan + Sportback	05/13-	-1100 -1080 221-228		0-20 0-20	(2,57) (88)	1801000C	2'040.00	+15-6 +20-0	(2,57) (87) (88)	352081000T	2'725.00
A4 (B6, B7); (8E, 8H, C86)		Lim.; Frontantrieb; inkl. Facelift sedan, 2WD incl. facelift	11/00-	-1080 -1150 74-188 1081-1220 -1150 74-188		20-40 20-40 20-40 20-40	(2,8) (10) (2,8) (10)	18010027 18010028	1'935.00 1'935.00				
		Avant; Cabrio; Frontantrieb; inkl. Facelift station wagon, convertible, 2WD incl. facelift	11/00-	-1080 -1165 74-188 1081-1250 -1165 74-188		20-40 20-40 20-40 20-40	(2,8) (10) (2,8) (10)	18010029 18010030	1'935.00 1'935.00				
		Lim.; Quattro inkl. Facelift sedan, 4WD incl. facelift	11/00-	-1080 -1165 75-188 1081-1250 -1165 75-188		20-40 20-40 20-40 20-40	(2,8) (10) (2,8) (10)	18010029 18010030	1'935.00 1'935.00				
		Avant; Cabrio; Quattro inkl. Facelift station wagon, convertible, 4WD incl. facelift	11/00-	-1080 -1165 75-188 1081-1250 -1165 75-188		20-40 20-40 20-40 20-40	(2,8) (10) (2,8) (10)	18010057 18010058	1'935.00 1'935.00				
A4; (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers		Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	11/07-09/15	-1080 -1245 88-155 1081-1180 -1245 100-155		20-45 20-45 20-45 20-45	(2,10) (37) (2,10) (37)	18010074 18010075	1'985.00 1'985.00				
		Avant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	04/08-09/15	-1080 -1215 88-195 1081-1180 -1215 100-195		20-45 20-45 20-45 20-45	(2,10) (37) (2,10) (37)	18010077 18010078	1'985.00 1'985.00	-5-25 -5-25 -5-25 -5-25	(2,37) (67) (2,37) (67)	3520810077 3520810078	2'725.00 2'725.00
		Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/07-09/15	-1080 -1225 88-200 1081-1225 -1225 100-200		20-45 20-45 20-45 20-45	(2,10) (37) (2,10) (37)	18010074 18010075	1'985.00 1'985.00				
		Avant; Quattro inkl. allroad / station wagon; 4WD; incl. allroad	04/08-09/15	-1080 -1250 88-200 1081-1225 -1250 100-200		20-45 20-45 20-45 20-45	(2,10) (37) (2,10) (37)	18010077 18010078	1'985.00 1'985.00	-5-25 -5-25 -5-25 -5-25	(2,37) (67) (2,37) (67)	3520810077 3520810078	2'725.00 2'725.00
A4; (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers		Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	11/07-09/15	-1080 -1245 88-155 1081-1180 -1245 100-155		20-45 20-45 20-45 20-45	(2,10) (88) (2,10) (88)	18010096 18010097	2'245.00 2'245.00				
		Avant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	04/08-09/15	-1080 -1215 88-195 1081-1180 -1215 100-195		20-45 20-45 20-45 20-45	(2,10) (88) (2,10) (88)	18010098 18010099	2'245.00 2'245.00	-5-25 -5-25 -5-25 -5-25	(2,67) (88) (2,67) (88)	3520810098 3520810099	2'970.00 2'970.00
		Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/07-09/15	-1080 -1225 88-200 1081-1225 -1225 100-200		20-45 20-45 20-45 20-45	(2,10) (88) (2,10) (88)	18010096 18010097	2'245.00 2'245.00				
		Avant; Quattro inkl. allroad / station wagon; 4WD; incl. allroad	04/08-09/15	-1080 -1250 88-200 1081-1225 -1250 100-200		20-45 20-45 20-45 20-45	(2,10) (88) (2,10) (88)	18010098 18010099	2'245.00 2'245.00	-5-25 -5-25 -5-25 -5-25	(2,67) (88) (2,67) (88)	3520810098 3520810099	2'970.00 2'970.00
S4; (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers		Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/08-	-1225 -1225 245 1108- -1225 -1250 245		10-35 10-35 10-35 10-35	(2,10) (37) (2,10) (37)	18010075 18010078	1'985.00 1'985.00				
		Avant; Quattro / station wagon; 4WD	11/08-	-1225 -1225 245 1108- -1225 -1250 245		10-35 10-35 10-35 10-35	(2,10) (88) (2,10) (88)	18010097 18010099	2'245.00 2'245.00				
S4; (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers		Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/08-	-1225 -1225 245 1108- -1225 -1250 245		10-35 10-35 10-35 10-35	(2,10) (88) (2,10) (88)	18010097 18010099	2'245.00 2'245.00				
		Avant; Quattro / station wagon; 4WD	09/12-	-1210 -1210 331						-5-25 -5-25	(2,37) (67)	3520810078	2'725.00
RS4; (B8) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers		Avant; Quattro / station wagon; 4WD	09/12-	-1210 -1210 331						-5-25 -5-25	(2,67) (88)	3520810099	2'970.00
RS4; (B8) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers		Avant; Quattro / station wagon; 4WD	09/12-	-1210 -1210 331						-5-25 -5-25	(2,6		

COMFORT + LEVELING GEWINDEFAHRWERKE - ALLTAG						KW V2 COMFORT				KW V3 LEVELING			
Hersteller / Modell, (Typ)	Ausführung	Bajahr	max. zulässige Achslasten		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm	Hinweise	2022	CHF VK Preis inkl. MwSt.	geprüfte Niveauänderung in mm	Hinweise	2022	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			VA	HA									
mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers													
A6; (4B)	Lim., Avant, Frontantrieb / sedan, station wagon, 2WD	01/07-	-1100	-1185	66-191	20-45	20-45	2(1,8)	18010099	1'845.00			
			1101-1250	-1185	66-191	20-45	20-45	2(1,8)	18010011	1'845.00			
A6; (4F)	Lim., Frontantrieb, Quattro / sedan, 2WD, 4WD	05/04-	-1240	-1205	100-188	20-40	20-40	2(1,8)	18010040	2'025.00			
			1241-1305	-1205	120-257	20-40	20-40	2(1,8)	18010059	2'025.00			
	Avant; Frontantrieb, Quattro / station wagon, 2WD, 4WD	02/05-	-1240	-1300	100-188	20-40	20-40	2(1,8)	18010055	2'025.00			
			1241-1305	-1300	120-257	20-40	20-40	2(1,8)	18010056	2'025.00			
A6; (4G, 4G1)	Lim., Frontantrieb, Quattro / sedan, 2WD, 4WD	03/11-	-1170	-1250	100-245	30-55	30-55	2(1,8)	1801006A	1'985.00			
			1171-1305	-1250	100-245	30-55	30-55	2(1,8)	1801006B	1'985.00			
	Avant; Frontantrieb, Quattro / station wagon, 2WD, 4WD	09/11-	-1170	-1425	100-245	30-55	30-55	2(1,8)	1801006D	1'985.00			
			1171-1320	-1425	100-245	30-55	30-55	2(1,8)	1801006E	1'985.00			
A6; (F2)	Lim.; Quattro 50 / 55 TFSI e (Hybrid) / sedan, 4WD, 50 / 55 TFSI e (Hybrid)	10/19-	-1245	-1500	185-195								
	Avant; Frontantrieb / station wagon, 2WD	03/18-	-1160	-1280	100-180								
			-1160	-1280	100-180								
	Avant; Quattro / station wagon, 4WD	03/18-	-1305	-1430	150-250								
			-1305	-1430	150-250								
	Avant; Quattro 50 / 55 TFSI e (Hybrid) / station wagon, 4WD, 50 / 55 TFSI e (Hybrid)	10/19-	-1245	-1500	185-195								
A6; (F2) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Avant; Frontantrieb / station wagon, 2WD	03/18-	-1160	-1280	100-180								
	Avant; Quattro / station wagon, 4WD	03/18-	-1305	-1430	150-250								
S6; (F2) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Avant; Quattro / station wagon, 4WD	07/19-	-1305	-1430	253-257								
A7 Sportback; (4G, 4G1)	Frontantrieb, Quattro / 2WD, 4WD	10/10-	-1295	-1340	150-245	25-50	25-50	2(1,8)	18010078	1'985.00			
Q2; (GA)	Quattro / 4WD	09/16-	-1200	-1250	110-140	35-60	45-70	2(1,5)	180800AF	1'785.00			
SQ2; (GA)	Quattro / 4WD	12/18-	-1200	-1250	221	10-35	15-40	2(1,5)	180800AF	1'785.00			
Q5; (8R, 8R1)	Frontantrieb, Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD, 4WD; without electronic dampers	09/08-	-1220	-1360	105-199	30-70	35-75	2(1,10)	18010089	1'985.00			
			1221-1325	-1360	105-199	30-70	35-75	2(1,10)	18010090	1'985.00			
	Frontantrieb, Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD, 4WD; with electronic dampers	09/08-	-1220	-1360	105-199	30-70	35-75	2(1,10)	18010102	2'245.00			
			1221-1325	-1360	105-199	30-70	35-75	2(1,10)	18010103	2'245.00			
SQ5; (8R, 8R1)	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/12-	1221-1325	-1360	230-260	5-35	5-40	2(1,10)	18010090	1'985.00			
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	09/12-	1221-1325	-1360	230-260	5-35	5-40	2(1,10)	18010103	2'245.00			
Q5; SQ5; (FY) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Quattro; außer Sportback; außer Plug-in-Hybrid; außer M1G Fahrzeuge / 4WD; except Sportback; except Plug-in-Hybrid; except M1G vehicles	01/17-	-1240	-1360	140-185								
Q5; SQ5; (FY) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Quattro; außer Sportback; außer Plug-in-Hybrid; außer M1G Fahrzeuge / 4WD; except Sportback; except Plug-in-Hybrid; except M1G vehicles	01/17-	-1240	-1360	140-185								
TT; (8N)	Coupé, Roadster; Frontantrieb / coupé, roadster, 2WD	10/98-	-1030	-845	110-140	15-45	15-45	2(1,8)	18010005	1'855.00			
TT; (8J)	Coupé; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / coupé, 2WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-965	-885	118-155	10-40	10-40	2(1,37)	18010062	1'785.00			
	Coupé, Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé, 4WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-1080	-885	125-184	5-30	5-25	2(1,37)	18010063	1'785.00			
	Roadster; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / roadster, 2WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-965	-870	118-155	10-40	10-40	2(1,37)	18010050	1'785.00			
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster, 4WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-1040	-870	125-184	5-30	5-25	2(1,37)	18010039	1'785.00			
TT; (8J)	Coupé; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / coupé, 2WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-965	-885	118-155	10-40	10-40	2(1,57)	18081037	2'040.00			
	Coupé, Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé, 4WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-1080	-885	125-184	5-30	5-25	2(1,57)	18081036	2'040.00			
	Roadster; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / roadster, 2WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-965	-870	118-155	10-40	10-40	2(1,57)	18010093	2'040.00			
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster, 4WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-1040	-870	125-184	5-30	5-25	2(1,57)	18010091	2'040.00			
TTS; (8J)	Coupé, Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé, 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1060	-885	200	5-30	5-25	2(1,37)	18010063	1'785.00			
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster, 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1040	-885	200	5-30	5-25	2(1,37)	18010039	1'785.00			
TTS; (8J)	Coupé, Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé, 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1060	-885	200	5-30	5-25	2(1,57)	18081036	2'040.00			
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster, 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1040	-885	200	5-30	5-25	2(1,57)	18010091	2'040.00			
<b>BMW</b>													
1er / 1-series (E81, E87); (187, 1K2, 1K4)		09/04-08/11	-920	-1060	85-195	20-40	20-40	2(1,8)	18020039	1'910.00			
1er / 1-series (E82, E88); (182, 1C)	Coupé	10/07-	-945	-1070	100-240	10-30	10-30	2(1,8)	18020039	1'910.00			
1er / 1-series (F20, F21); (1K2, 1K4)	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	09/11-12/14	-920	-1230	70-165	15-40	20-45	2(1,6)	1802000D	1'935.00			
			921-1090	-1230	235-250	15-40	20-45	2(1,6)	1802000F	1'935.00			
	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	01/15-	-920	-1230	70-165	15-40	20-45	2(1,6)	1802000D	1'935.00			
			921-1090	-1230	235-250	15-40	20-45	2(1,6)	1802000F	1'935.00			
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	09/11-12/14	-920	-1230	70-165	15-40	20-45	2(1,6)	1802000E	2'190.00			
			921-1090	-1230	235-250	15-40	20-45	2(1,6)	1802000G	2'190.00			
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	01/15-	-920	-1230	70-165	15-40	20-45	2(1,6)	1802000E	2'190.00			
			921-1090	-1230	235-250	15-40	20-45	2(1,6)	1802000G	2'190.00			
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/12-12/14	-1000	-1120	110-151	20-45	20-45	2(1,6)	1802000P	1'935.00			
			1001-1040	-1120	235-250	20-45	20-45	2(1,6)	1802000Q	1'935.00			
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	01/15-	-1000	-1120	110-151	20-45	20-45	2(1,6)	1802000P	1'935.00			
			1001-1040	-1120	235-250	20-45	20-45	2(1,6)	1802000Q	1'935.00			
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	09/12-12/14	-1000	-1120	110-151	20-45	20-45	2(1,6)	1802000M	2'190.00			
			1001-1040	-1120	235-250	20-45	20-45	2(1,6)	1802000N	2'190.00			
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	01/15-	-1000	-1120	110-151	20-45	20-45	2(1,6)	1802000M	2'190.00			
			1001-1040	-1120	235-250	20-45	20-45	2(1,6)	1802000N	2'190.00			
1er / 1-series M135i / M140i (F20, F21); (1K2, 1K4)	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	09/11-12/14	921-1090	-1230	235-250	15-40	20-45	2(1,6)	1802000F	1'935.00			
	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	01/15-	921-1090	-1230	235-250	15-40	20-45	2(1,6)	1802000F	1'935.00			
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	09/11-12/14	921-1090	-1230	235-250	15-40	20-45	2(1,6)	1802000G	2'190.00			
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	01/15-	921-1090	-1230	235-250	15-40	20-45	2(1,6)	1802000G	2'190.00			
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/12-12/14	1001-1040	-1120	235-250	20-45	20-45	2(1,6)	1802000Q	1'935.00			
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	01/15-	1001-1040	-1120	235-250	20-45	20-45	2(1,6)	1802000Q	1'935.00			
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	09/12-12/14	1001-1040	-1120	235-250	20-45	20-45	2(1,6)	1802000M	2'190.00			
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	01/15-	1001-1040	-1120	235-250	20-45	20-45	2(1,6)	1802000N	2'190.00			
2er / 2-series (F22, F23); (1C)	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé, 2WD; without electronic dampers	02/14-12/14	-920	-1230	105-250	15-40	15-40	2(1,6)	1802000D	1'935.00			
			921-1090	-1230	105-250	15-40	15-40	2(1,6)	1802000F	1'935.00			
	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé, 2WD; without electronic dampers	01/15-	-920	-1230	105-250	15-40	15-40	2(1,6)	1802000D	1'935.00			
			921-1090	-1230	105-250	15-40	15-40	2(1,6)	1802000F	1'935.00			
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé, 2WD; with electronic dampers	02/14-12/14	-920	-1230	105-250	15-40	15-40	2(1,6)	1802000E	2'190.00			
			921-1090	-1230	105-250	15-40	15-40	2(1,6)	1802000G	2'190.00			
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé, 2WD; with electronic dampers	01/15-	-920	-1230	105-250	15-40	15-40	2(1,6)	1802000E	2'190.00			
			921-1090	-1230	105-250	15-40	15-40	2(1,6)	1802000G	2'190.00			
	Coupé; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé, 4WD; without electronic dampers	02/14-12/14	-1000	-1120	140	15-40</							

COMFORT + LEVELING GEWINDEFAHRWERKE - ALLTAG						KW V2 COMFORT				KW V3 LEVELING					
Hersteller / Modell, (Typ)	Ausführung	Bajahr	max. zulässige Achslasten		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm	Hinweise		2022	geprüfte Niveauänderung in mm	Hinweise		2022		
			VA	HA			V2	2022			V3	2022			
						VA	HA	mit einstellbarer Zugstufendämpfung Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	VA	HA	Individ. Niveaueinst. & mit einstellbarer Druck- und Zugstufe Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.		
	Coupé; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD; without electronic dampers	01/15-	1001-1040	-1120	240-250	0-20	0-15	2(,6)37	1802000Q	1'935.00			-		
	Coupé; Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers	02/14-12/14	1001-1040	-1120	240-250	0-20	0-15	2(,6)37	1802000Q	1'935.00			-		
	Coupé; Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers	01/15-	1001-1040	-1120	240-250	0-20	0-15	2(,6)88	1802000N	2'190.00			-		
	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD; without electronic dampers	02/14-12/14	921-1090	-1230	240-250	0-35	0-25	2(,6)62	1802000F	1'935.00			-		
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers	01/15-	921-1090	-1230	240-250	0-35	0-25	2(,6)62	1802000F	1'935.00			-		
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers	02/14-12/14	921-1090	-1230	240-250	0-35	0-25	2(,6)88	1802000G	2'190.00			-		
	Coupé; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD; without electronic dampers	02/14-12/14	1001-1040	-1120	240-250	0-20	0-15	2(,6)37	1802000Q	1'935.00			-		
	Coupé; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD; without electronic dampers	01/15-	1001-1040	-1120	240-250	0-20	0-15	2(,6)37	1802000Q	1'935.00			-		
	Coupé; Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers	02/14-12/14	1001-1040	-1120	240-250	0-20	0-15	2(,6)88	1802000N	2'190.00			-		
	Coupé; Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers	01/15-	1001-1040	-1120	240-250	0-20	0-15	2(,6)88	1802000N	2'190.00			-		
	2er / 2-series M235i / M240i (F22, F23); (1C)														
	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD; without electronic dampers	02/14-12/14	921-1090	-1230	240-250	0-35	0-25	2(,6)62	1802000F	1'935.00			-		
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers	01/15-	921-1090	-1230	240-250	0-35	0-25	2(,6)62	1802000F	1'935.00			-		
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers	02/14-12/14	921-1090	-1230	240-250	0-35	0-25	2(,6)88	1802000G	2'190.00			-		
	Coupé; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD; without electronic dampers	02/14-12/14	1001-1040	-1120	240-250	0-20	0-15	2(,6)37	1802000Q	1'935.00			-		
	Coupé; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD; without electronic dampers	01/15-	1001-1040	-1120	240-250	0-20	0-15	2(,6)37	1802000Q	1'935.00			-		
	Coupé; Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers	02/14-12/14	1001-1040	-1120	240-250	0-20	0-15	2(,6)88	1802000N	2'190.00			-		
	Coupé; Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers	01/15-	1001-1040	-1120	240-250	0-20	0-15	2(,6)88	1802000N	2'190.00			-		
	2er / 2-series Active Tourer (F45); (UKL-L, FZAT)														
	Frontantrieb; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; 4WD; without electronic dampers	07/14-	-1150	-1290	70-170	30-50	35-55	2(,62)	180200BN	1'845.00			-		
	Frontantrieb; Allrad; mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; 4WD; with cancellation kit		-1150	-1290	70-170	30-50	35-55	2(,55)88	180200BP	2'100.00			-		
	Frontantrieb; Allrad; ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; 4WD; without cancellation kit		-1150	-1290	70-170	30-50	35-55	2(,37)55	180200CA	1'845.00			-		
	2er / 2-series Gran Coupé (F44); (F2GC)														
	Frontantrieb; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; 4WD; without electronic dampers	03/20-	-1150	-1290	85-140	25-45	20-40	2(,62)	180200BN	1'845.00			-		
	Frontantrieb; Allrad; mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; 4WD; with cancellation kit		-1150	-1290	85-140	25-45	20-40	2(,55)88	180200BP	2'100.00			-		
	Frontantrieb; Allrad; ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; 4WD; without cancellation kit		-1150	-1290	85-140	25-45	20-40	2(,37)55	180200CA	1'845.00			-		
	2er / 2-series M235i xDrive Gran Coupé (F44); (F2GC)														
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	03/20-	-1150	-1290	225	15-35	10-30	2(,62)	180200BN	1'845.00			-		
	Allrad; mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; with cancellation kit		-1150	-1290	225	15-35	10-30	2(,55)88	180200BP	2'100.00			-		
	Allrad; ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; without cancellation kit		-1150	-1290	225	15-35	10-30	2(,37)55	180200CA	1'845.00			-		
	2er / 2-series Gran Tourer (F46); (UKL-L, F2GT)														
	Frontantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	03/15-	-1150	-1290	70-141	25-45	25-45	2(,62)	180200BN	1'845.00			-		
	Frontantrieb; mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; with cancellation kit		-1150	-1290	70-141	25-45	25-45	2(,55)88	180200BP	2'100.00			-		
	Frontantrieb; ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; without cancellation kit		-1150	-1290	70-141	25-45	25-45	2(,37)55	180200CA	1'845.00			-		
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	03/15-	-1150	-1290	70-141	25-45	30-45	2(,62)	180200BN	1'845.00			-		
	Allrad; mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; with cancellation kit		-1150	-1290	70-141	25-45	30-45	2(,55)88	180200BP	2'100.00			-		
	Allrad; ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; without cancellation kit		-1150	-1290	70-141	25-45	30-45	2(,37)55	180200CA	1'845.00			-		
	3er / 3-series (E46); (346L, 346C, 346R)														
	Lim., Coupé, Touring, Cabrio; mit einseitiger VA-Hauptfeder sedan, coupé, station wagon, convertible; with one piece FA main spring	05/08-	-910	-1215	77-142	20-40	15-35	2(,73)	18020051	1'845.00			-		
			911-1030	-1215	77-225	20-40	15-35	2(,73)	18020052	1'845.00			-		
	3er / 3-series (E90, E91); (390L, 3L, 3K)														
	Lim.; Heckantrieb / sedan; 2WD	04/05-01/12	-1090	-1135	85-240	15-35	10-30	2(,6)	18020032	1'910.00			-		
	Touring; Heckantrieb / station wagon; 2WD	09/05-	-1090	-1200	85-240	15-35	10-30	2(,6)	18020033	1'910.00			-		
	3er / 3-series (E93); (392C, 3C)														
	Cabrio / convertible	03/07-	-1090	-1200	115-240	20-40	15-35	2(,6)	18020033	1'910.00			-		
	3er / 3-series (E92); (392C, 3C)														
	Coupé; Heckantrieb / coupe; 2WD	09/06-	-1035	-1110	105-240	20-40	15-35	2(,6)	18020032	1'910.00			-		
	3er / 3-series (F30, F31); (3L, 3K)														
	Lim.; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 2WD without electronic dampers	02/12-12/14	-950	-1230	85-190	30-55	20-50	2(,62)	1802000D	1'935.00	0-20	0-20	2(,62)67	352082000D	2'675.00
	Lim.; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 2WD without electronic dampers	01/15-	-950	-1230	85-190	30-55	20-50	2(,62)	1802000D	1'935.00	0-20	0-20	2(,62)67	352082000F	2'675.00
	Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD with electronic dampers	02/12-12/14	-950	-1230	85-190	30-55	20-50	2(,88)	1802000E	2'190.00	0-20	0-20	2(,67)88	352082000E	2'920.00
	Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD with electronic dampers	01/15-	-950	-1230	85-190	30-55	20-50	2(,88)	1802000E	2'190.00	0-20	0-20	2(,67)88	352082000G	2'920.00
	Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD with electronic dampers		951-1090	-1230	150-240	30-55	20-50	2(,88)	1802000G	2'190.00					-
	Lim.; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 4WD without electronic dampers	02/12-	-1000	-1180	120-265	15-45	20-50	2(,37)	1802000R	1'935.00					-
	Lim.; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 4WD with electronic dampers	02/12-	-1000	-1180	120-265	15-45	20-50	2(,37)	1802000S	1'935.00					-
	Touring; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / station wagon; 2WD without electronic dampers	08/12-	-913	-1310	85-160	30-55	20-45	2(,62)	1802000H	1'935.00	0-20	0-20	2(,62)67	352082000H	2'675.00
	Touring; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / station wagon; 2WD with electronic dampers	08/12-	914-1020	-1310	85-160	30-55	20-45	2(,62)	1802000J	1'935.00	0-20	0-20	2(,62)67	352082000J	2'675.00
	Touring; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / station wagon; 4WD without electronic dampers	08/12-	-1000	-1310	105-265	15-45	25-50	2(,37)	1802000A	1'935.00	0-20	0-20	2(,67)88	352082000K	2'920.00
	Touring; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / station wagon; 4WD with electronic dampers	08/12-	-1000	-1310	105-265	15-45	25-50	2(,37)	1802000A	1'935.00	0-20	0-20	2(,67)88	352082000L	2'920.00
	3er GT / 3-series GT (F34); (3-V)														
	Lim.; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 2WD without electronic dampers	05/13-	-950	-1310	100-240	20-45	5-30	2(,62)	1802000H	1'935.00					-
	Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD with electronic dampers	05/13-	951-1030	-1310	100-240	20-45	5-30	2(,62)	1802000J	1'935.00					-
	Lim.; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 4WD without electronic dampers	05/13-	-1095	-1310	120-265	20-45	5-30	2(,88)	1802000K	2'190.00					-
	Lim.; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 4WD with electronic dampers	05/13-	-1095	-1310	120-265	20-45	5-30	2(,88)	1802000L	2'190.00					-
	3er / 3-series (G20, G21); (G3L, G3K)														
	Lim.; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 2WD; without electronic dampers	03/19-	1031-1075	-1210	195						10-30	10-30	2(,37)67	352082000I	2'780.00
	Lim.; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD; with electronic dampers		1031-1075	-1210	195						10-30	10-30	2(,67)88	352082000K	3'035.00
	4er / 4-series (F32, F33, F36); (3C)														
	Coupé; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD without electronic dampers	10/13-12/14	-950	-1230	120-265	30-55	20-50	2(,62)	1802000D	1'935.00					-
	Coupé; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD without electronic dampers	01/15-	-950	-1230	120-265	30-55	20-50	2(,62)	1802000D	1'935.00					-
	Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD with electronic dampers	10/13-12/14	-950	-1230	120-265	30-55	20-50	2(,88)	1802000E	2'190.00					-
	Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD with electronic dampers	01/15-	-950	-1230	120-265	30-55	20-50	2(,88)	1802000E	2'190.00					-
	Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD with electronic dampers		951-1090	-1230	120-265	30-55	20-50	2(,88)	1802000G	2'190.00					-
	Coupé; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD without electronic dampers	10/13-	-1000	-1180	120-265	20-50	25-50	2(,37)	1802000R	1'935.00					-
	Coupé; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD with electronic dampers	10													

COMFORT + LEVELING GEWINDEFAHRWERKE - ALLTAG						KW V2 COMFORT				KW V3 LEVELING					
Hersteller / Modell, (Typ)	Ausführung	Bajahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung in mm	Hinweise	2022		geprüfte Niveauänderung in mm	Hinweise	2022			
			VA	HA				CHF VK Preis inkl. MwSt.	CHF VK Preis inkl. MwSt.			Individ. Niveaueinstg. & mit einstellbarer Druck- und Zugstufe Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.		
7er / 7-series (E65), (765)	inkl. Facelift ohne EDC / incl. Facelift without EDC inkl. Facelift mit EDC / incl. Facelift with EDC	11/01-	-1295	-1410	150-327	20-45	20-45	1(8),8(37)	18020636	2'730.00					
		11/01-	-1295	-1410	150-327	20-45	20-45	1(6),8(88)	18020666	3'050.00					
7er / 7-series (F01), (7L, 701)	außer 760i; Heckantrieb ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / except 760i; 2WD without cancellation kit außer 760i; Heckantrieb mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / except 760i; 2WD with cancellation kit	10/08-12/15	-1280	-1435	180-300	25-55	15-45	1(8),3(7)	18020080	2'115.00					
		10/08-12/15	-1280	-1435	180-300	25-55	15-45	1(8),8(88)	18020090	2'900.00					
X1 (F48); (UKL-L, F1X)	Frontantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers Frontantrieb; mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; with cancellation kit Frontantrieb; ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; without cancellation kit Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers Allrad; mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; with cancellation kit Allrad; ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; without cancellation kit	06/15-	-1150	-1290	85-170	30-50	30-50	2(62)	180200BN	1'845.00					
			-1150	-1290	85-170	30-50	30-50	2(1,55),8(8)	180200BP	2'100.00					
		06/15-	-1150	-1290	85-170	30-50	30-50	2(37),1(55)	180200CA	1'845.00					
			-1150	-1290	85-170	30-50	30-50	2(62)	180200BN	1'845.00					
			-1150	-1290	85-170	30-50	35-50	2(1,55),8(8)	180200BP	2'100.00					
			-1150	-1290	85-170	30-50	35-50	2(37),1(55)	180200CA	1'845.00					
X2 (F39); (F2X)	Frontantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers Frontantrieb; mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; with cancellation kit Frontantrieb; ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; without cancellation kit Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers Allrad; mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; with cancellation kit Allrad; ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; without cancellation kit	03/18-	-1150	-1290	100-170	40-55	35-55	2(62)	180200BN	1'845.00					
			-1150	-1290	100-170	40-55	35-55	2(1,55),8(8)	180200BP	2'100.00					
		03/18-	-1150	-1290	100-170	40-55	35-55	2(37),1(55)	180200CA	1'845.00					
			-1150	-1290	100-170	40-55	40-55	2(62)	180200BN	1'845.00					
			-1150	-1290	100-170	40-55	40-55	2(1,55),8(8)	180200BP	2'100.00					
			-1150	-1290	100-170	40-55	40-55	2(37),1(55)	180200CA	1'845.00					
<b>MERCEDES-BENZ</b>															
A-Klasse / a-class; (176, 245 G)	Lim., Frontantrieb / sedan, 2WD	09/12-	-1100	-080	80-160	25-45	20-50	2(62),6(7)	18025065	1'985.00					
C-Klasse / c-class (W203); (203, 203K)	Lim., T-Modell; außer Allrad / sedan, station wagon; except 4WD	05/00-	-995	-1170	75-260	20-40	20-40	2(6),8(94)	18025012	2'015.00					
		09/06-10/95	-1170	75-260	20-40	20-40	2(6),8(94)	18025002	2'015.00						
C-Klasse / c-class (W204, C204, S204); (204, 204K) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	01/07-	-975	-1165	115-150	20-40	15-35	2(37)	18025027	2'100.00					
		07/06-10/20	-1165	88-225	20-40	15-35	2(37)	18025028	2'100.00						
	06/11-	10/21-11/00	-1165	88-225	20-40	15-35	2(37)	18025029	2'100.00						
		-985	-1105	115	5-30	5-35	2(37)	18025027	2'100.00						
		09/06-10/40	-1105	150-225	5-30	5-35	2(37)	18025028	2'100.00						
		10/41-10/75	-1105	120-150	5-30	5-35	2(62)	18025029	2'100.00						
T-Modell; Heckantrieb / station wagon, 2WD	08/07-	-975	-1230	115-135	20-40	15-35	2(8),3(7)	18025027	2'100.00						
	07/06-10/20	-1230	88-225	20-40	15-35	2(8),3(7)	18025028	2'100.00							
10/21-11/00	-1230	88-225	20-40	15-35	2(8),3(7)	18025029	2'100.00								
C-Klasse / c-class (W204, C204, S204); (204, 204K) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	01/07-	-975	-1165	115-150	20-40	15-35	2(88)	18025052	2'420.00					
		07/06-10/20	-1165	88-225	20-40	15-35	2(88)	18025053	2'420.00						
	06/11-	10/21-11/00	-1165	88-225	20-40	15-35	2(88)	18025054	2'420.00						
		-985	-1105	115	5-30	5-35	2(88)	18025052	2'420.00						
		09/06-10/40	-1105	150-225	5-30	5-35	2(88)	18025053	2'420.00						
		10/41-10/75	-1105	120-150	5-30	5-35	2(88)	18025054	2'420.00						
T-Modell; Heckantrieb / station wagon, 2WD	08/07-	-975	-1230	115-135	20-40	15-35	2(8),8(8)	18025052	2'420.00						
	07/06-10/20	-1230	88-225	20-40	15-35	2(8),8(8)	18025053	2'420.00							
10/21-11/00	-1230	88-225	20-40	15-35	2(8),8(8)	18025054	2'420.00								
C-Klasse / c-class (W205, C205, A205, S205); (204, 204 AMG, 204 K)	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	02/14-	-1100	-1145	85-180	30-60	30-60	2(8),6(2)	18025073	2'115.00	-10-40	-5-35	2(8),6(2),6(7)	3520825073	2'895.00
		04/13-	-1100	-080	90-160	25-45	20-50	2(62),6(7)	18025065	1'985.00					
CLA (117, 245 G)	Coupe, Frontantrieb / coupe, 2WD Shooting Brake, Frontantrieb / Shooting Brake, 2WD	03/15-	-1100	-080	80-155	15-35	15-45	2(62),6(7)	18025065	1'985.00					
		10/04-	-1135	-1190	165-215	20-45	20-40	2(43)	18025025	2'295.00					
CLS; (218) ohne ARMAATIC / without ARMAATIC	Coupe; Heckantrieb / coupe, 2WD	01/11-	-1100	-1260	225	30-50	20-40	2(6),5(4),6(2)	18025041	2'230.00					
		11/01-12/05	-1260	120-245	30-50	20-40	2(6),5(4),6(2)	18025051	2'230.00						
E-Klasse / e-class; (W211); (211)	Lim. (außer 4MATIC) / sedan (except 4MATIC)	03/02-02/09	-1225	-1255	75-225	20-40	20-40	2(43)	18025005	2'295.00					
		03/09-01/16	-1100	-1260	100-225	30-50	25-60	2(54),6(2)	18025041	2'230.00					
E-Klasse / e-class; (212) ohne ARMAATIC / without ARMAATIC	Lim. (außer 4MATIC) / sedan (except 4MATIC)	11/01-12/05	-1260	100-225	30-50	25-60	2(54),6(2)	18025051	2'230.00						
		05/09-	-1050	-1245	135-300	15-35	5-35	2(37)	18025020	2'100.00					
E-Klasse / e-class; (207) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupe; Heckantrieb / coupe, 2WD Cabrio / convertible	05/09-	-1050	-1245	135-300	15-35	5-35	2(37)	18025020	2'100.00					
		10/51-11/45	-1245	120-300	15-35	5-35	2(37)	18025028	2'100.00						
E-Klasse / e-class; (207) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupe; Heckantrieb / coupe, 2WD Cabrio / convertible	05/09-	-1050	-1245	135-300	15-35	5-35	2(88)	18025053	2'420.00					
		10/51-11/45	-1245	120-300	15-35	5-35	2(88)	18025054	2'420.00						
G-Klasse / g-class; (463)	inkl. / incl. G 55 AMG	01/90-	-1550	-2100	155-373	ca.30	ca.35	6(2),7(1)	18025066	2'230.00					
		05/14-	-1550	-1750	65-176						+5 - 15	+10 - 10	3520825090	2'960.00	
V-Klasse, Vito, Vito Tourer / V-class, Vito, Vito Tourer (W447); (639/2, 639/4)	Heckantrieb; inkl. Facelift 2019 / RWD; incl. facelift 2019	05/14-	-1550	-1750	65-176										
		01/16-	-945	-970	115-225	5-30	15-35	2(62),6(7)	18025046	2'140.00					
SLC; (172)	außer AMG SLC 43 / except AMG SLC 43	03/11-	-945	-970	135-225	5-30	15-35	2(62),6(7)	18025046	2'140.00					
SLK; (172)	außer / except SLK 55 AMG	03/11-	-945	-970	135-225	5-30	15-35	2(62),6(7)	18025046	2'140.00					
<b>MINI</b>															
Mini R56; (Mini-N, UKL-L)	One, Cooper One / Cooper D, Cooper SD, Cooper S, JCW	12/06-	-910	-855	55-90	30-55	25-50	1(6),8(5)	18020050	1'845.00					
		12/06-	-910	-855	66-160	30-55	25-50	1(6),8(5)	18020070	1'845.00					
Mini Clubman / Cabrio R55/R57; (Mini-N, UKL-K, UKL-C)	One, Cooper One / Cooper D, Cooper SD, Cooper S, JCW	10/07-	-935	-855	70-90	30-55	25-50	1(6),8(5)	18020065	1'845.00					
		10/07-	-935	-855	66-155	30-55	25-50	1(6),8(5)	18020075	1'845.00					
Mini F56, F55; (UKL-L, FML2, FML4)	3-türig; inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / 3-doors; incl. JCW; without electronic dampers 3-türig; inkl. JCW; mit elektronischer Dämpferregelung / 3-doors; incl. JCW; with electronic dampers 5-türig; ohne elektronische Dämpferregelung / 5-doors; without electronic dampers 5-türig; mit elektronischer Dämpferregelung / 5-doors; with electronic dampers	03/14-	-1005	-860	70-170	15-35	10-35	2(62),8(5)	180200AG	1'845.00					
			-1005	-860	70-170	15-35	10-35	2(1,55),8(5),8(8)	180200AH	2'100.00					
		03/14-	-1005	-860	70-170	20-40	15-40	2(62),8(5)	180200AT	1'845.00					
			-1005	-860	70-170	20-40	15-40	2(1,55),8(5),8(8)	180200AU	2'100.00					
Mini Cabrio / convertible F57; (UKL-L, FMCA)	inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / incl. JCW; without electronic dampers inkl. JCW; mit elektronischer Dämpferregelung / incl. JCW; with electronic dampers	03/16-	-1005	-860	70-170	15-35	10-35	2(62),8(5)	180200AT	1'845.00					
		-1005	-860	70-170	15-35	10-35	2(1,55),8(5),8(8)	180200AU	2'100.00						
Mini Clubman F54; (UKL-L, FMK)	Frontantrieb; inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; incl. JCW; without electronic dampers Frontantrieb; inkl. JCW; mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; incl. JCW; with cancellation kit Frontantrieb; ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; without cancellation kit ALL4 (Allrad); inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD); incl. JCW; without electronic dampers ALL4 (Allrad); inkl. JCW; mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD); incl. JCW; with cancellation kit ALL4 (Allrad); inkl. JCW; ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD); incl. JCW; without cancellation kit	10/15-	-1150	-1290	75-225	20-40	15-35	2(62)	180200BN	1'845.00					
			-1150	-1290	75-225	20-40	15-35	2(1,55),8(8)	180200BP	2'100.00					
		10/15-	-1150	-1290	75-225	20-40	15-35	2(37),1(55)	180200CA	1'845.00					
			-1150	-1290	75-225	20-40	15-35	2(62)	180200BN	1'845.00					
			-1150	-1290	75-225	20-40	15-35	2(1,55),8(8)	180200BP	2'100.00					
			-1150	-1290	75-225	20-40	15-35	2(37),1(55)	180200CA	1'845.00					
Mini Countryman F60; (FMX)	Frontantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers Frontantrieb; mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; with cancellation kit Frontantrieb; ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; without cancellation kit ALL4 (Allrad); inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD); incl. JCW; without electronic dampers ALL4 (Allrad); inkl. JCW; mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD); incl. JCW; with cancellation kit ALL4 (Allrad); inkl. JCW; ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD); incl. JCW; without cancellation kit	02/17-	-1150	-1290	75-155	20-40	20-40	2(62)	180200BN	1'845.00					
			-1150	-1290	75-155	20-40	20-40	2(1,55),8(8)	180200BP	2'100.00					
		02/17-	-1150	-1290	75-155	20-40	20-40	2(37),1(55)	180200CA	1'845.00					
			-1150	-1290	100-170	20-40	20								

