

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW
			VA	HA	
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1106-1170	-1160	100-147
A3; (8P) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/03-	-1035	-1005	75-110
			1036-1105	-1005	75-110
			1106-1170	-1005	100-147
	Inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/03-	-1035	-1005	75-110
			1036-1105	-1005	75-110
			1106-1170	-1005	100-147
	Inkl. Sportback; Quattro / incl. Sportback; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/03-	-1105	-1160	147
			1106-1170	-1160	100-184
	Cabrio / convertible Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	04/06-	-1105	-1160	77-147
			1106-1170	-1160	100-147
S3; (8P) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Inkl. Sportback; Federbein Ø 55mm / incl. Sportback, susp strut Ø 55mm	01/07-	-1130	-1085	195
S3; (8P) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Inkl. Sportback; Federbein Ø 55mm / incl. Sportback, susp strut Ø 55mm	01/07-	-1130	-1085	195
RS3; (8P)	Sportback; Quattro / Sportback; 4WD	03/11-	-1150	-1100	250
A3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse /incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twi Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	05/12-	-980	-1050	77-140
			981-1080	-1050	77-140
	Inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm /incl. sedan + Sportback; 2WD; d Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	05/12-	-1080	-1050	77-140
			-980	-990	77-140
			981-1080	-990	77-140
	Inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse /incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/12-	-980	-990	77-140
			981-1080	-990	77-140
	Inkl. Lim. + Sportback; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse /incl. sedan + Sportback; 4WD; susp stru inkl. Lim. + Sportback; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse /incl. sedan + Sportback; 4WD; susp stru	05/12-	-1100	-1080	110-140
			-1100	-1080	110-140
	Sportback e-tron; Frontantrieb; Federbein Ø50mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse /Sportback e-tron; 2WD; susp strut Ø50m	07/14-	-1100	-1100	110
			-1100	-1100	110
	Sportback e-tron; Frontantrieb; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse /Sportback e-tron; 2WD; susp strut Ø55m	07/14-	-1100	-1100	110
			-980	-1050	81-140
	Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse /convertible; 2WD; only vehicles with IRS	03/14-	-980	-1050	81-140
			981-1090	-1050	81-140
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		-980	-1050	81-140
			981-1090	-1050	81-140
	Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse /convertible; 2WD; only vehicles with IRS	03/14-	-980	-1050	81-140
			981-1090	-1050	81-140
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		-1140	-1130	110-140
			-1140	-1130	110-140
	Cabrio; Quattro; Federbein Ø50mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse /convertible; 4WD; susp strut Ø50mm; only vehicles with Cabrio; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse /convertible; 4WD; susp strut Ø55mm; only vehicles with	03/14-	-1140	-1130	110-140
			-1140	-1130	110-140
A3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse /incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twi Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	05/12-	-980	-1050	77-140
			981-1080	-1050	77-140
	Inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm /incl. sedan + Sportback; 2WD; d Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	05/12-	-1080	-1050	77-140
			-980	-990	77-140
			981-1080	-990	77-140
	Inkl. Lim. + Sportback; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse /incl. sedan + Sportback; 4WD; susp stru Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse /convertible; 2WD; only vehicles with IRS	05/12-	-1100	-1080	110-140
			-980	-1050	81-140
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/14-	-980	-1050	81-140
			981-1090	-1050	81-140
	Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse /convertible; 2WD; only vehicles with IRS	03/14-	-980	-1050	81-140
			981-1090	-1050	81-140
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		-1140	-1130	110-140
			-1140	-1130	110-140
	Cabrio; Quattro; Federbein Ø50mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse /convertible; 4WD; susp strut Ø50mm; only vehicles with Cabrio; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse /convertible; 4WD; susp strut Ø55mm; only vehicles with	03/14-	-1140	-1130	110-140
			-1140	-1130	110-140
S3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Inkl. Lim. + Sportback / incl. sedan + Sportback Cabrio / convertible	05/13- 04/14-	-1100 -1140	-1080 -1130	221-228 210-228
S3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Inkl. Lim. + Sportback / incl. sedan + Sportback Cabrio / convertible	05/13- 04/14-	-1100 -1140	-1080 -1130	221-228 210-228
RS3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Sportback, Lim.; Quattro / Sportback, sedan; 4WD	06/15-	-1095	-1070	270-294
RS3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Sportback, Lim.; Quattro / Sportback, sedan; 4WD	06/15-	-1095	-1070	270-294
A3; (GY) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / Sportback 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/20-	-1035	-965	81-110
			1036-1090	-965	81-110
	Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / Sportback 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/20-	-1035	-965	81-110
			1036-1090	-965	81-110
A4; (B5)	Lim., Avant; Frontantrieb bis Fahrgestell Nr. 8D*X 199999 sedan, station wagon; 2WD up to chassis no. 8D*X 199999	-01/99	-1080	-1070	55-142
			1081-1150	-1070	55-142
	Lim., Avant; Frontantrieb ab Fahrgestell Nr. 8D*X 200000 sedan, station wagon; 2WD from chassis no. 8D*X 200000	02/99-10/00	-1080	-1070	66-142
			1081-1150	-1070	66-142
	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon; 4WD	02/95-	-1080	-1130	81-169
			1081-1150	-1130	81-169
S4; (B5)	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon; 4WD	09/97-	1081-1150	-1130	195
RS4; (B5)	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	05/00-09/01	-1145	-1140	280
A4 (B6, B7); (8E, 8H, QB6)	Lim.; Frontantrieb, inkl. Facelift sedan, 2WD incl. facelift	11/00-	-1080	-1150	74-188
			1081-1220	-1150	74-188
	Avant, Cabrio; Frontantrieb inkl. Facelift station wagon, convertible, 2WD incl. facelift	11/00-	-1080	-1165	74-188
			1081-1250	-1165	74-188
	Lim.; Quattro inkl. Facelift sedan, 4WD incl. facelift	11/00-	-1080	-1165	75-188
			1081-1250	-1165	75-188
	Avant, Cabrio; Quattro inkl. Facelift station wagon, convertible, 4WD incl. facelift	11/00-	-1080	-1165	75-188
			1081-1250	-1165	75-188
S4 (B6, B7); (8E, 8H, QB6)	Lim.; Quattro inkl. Facelift / sedan, 4WD incl. facelift Avant, Cabrio; Quattro / station wagon, convertible, 4WD	03/03- 03/03-	-1250 -1250	-1165 -1165	253 253
RS4; (QB6)	Lim.; Quattro / sedan; 4WD Avant, Cabrio; Quattro / station wagon, convertible, 4WD	04/06- 04/06-	-1250 -1250	-1165 -1165	309 309
A4; (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	11/07-09/15	-1080	-1245	88-155
			1081-1180	-1245	100-155
	Avant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	04/08-09/15	-1080	-1215	88-195
			1081-1180	-1215	100-195
	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/07-09/15	-1080	-1225	88-200
			1081-1225	-1225	100-200
	Avant; Quattro inkl. allroad / station wagon; 4WD; incl. allroad	04/08-09/15	-1080	-1250	88-200
			1081-1225	-1250	100-200
A4; (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	11/07-09/15	-1080	-1245	88-155
			1081-1180	-1245	100-155
	Avant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	04/08-09/15	-1080	-1215	88-195
			1081-1180	-1215	100-195
	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/07-09/15	-1080	-1225	88-200

KW CLUBSPORT																	
clubsport Fahrwerk		2021 CHF		clubsport Stützlager		2021 CHF		clubsport Stützlager		2021 CHF		clubsport Fahrwerk		2021 CHF		Dämpfer techn.	Hinweise
Bestell-Nr.	VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	VK Preis inkl. MwSt.				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	19000765	260.00	-	-	-	-	-	-	35210850	3'005.00	2-way	2,37,57,67,97				
-	-	19000765	260.00	-	-	-	-	-	-	39710250	5'105.00	3-way	2,37,57,97				
-	-	19000765	260.00	-	-	-	-	-	-	35210850	3'005.00	2-way	2,37,57,67,97				
-	-	19000765	260.00	-	-	-	-	-	-	39710250	5'105.00	3-way	2,37,57,97				
-	-	19000765	260.00	-	-	-	-	-	-	35210850	3'005.00	2-way	2,37,57,67,97				
-	-	19000765	260.00	-	-	-	-	-	-	39710250	5'105.00	3-way	2,37,57,97				
-	-	19000765	260.00	-	-	-	-	-	-	35210852	3'005.00	2-way	2,37,57,67,97				
-	-	19000765	260.00	-	-	-	-	-	-	39710252	5'105.00	3-way	2,37,57,97				
-	-	19000765	260.00	-	-	-	-	-	-	35210852	3'005.00	2-way	2,37,57,67,97				
-	-	19000765	260.00	-	-	-	-	-	-	39710252	5'105.00	3-way	2,37,57,97				
-	-	19000765	260.00	-	-	-	-	-	-	35210852	3'005.00	2-way	2,37,57,67,97				
-	-	19000765	260.00	-	-	-	-	-	-	39710252	5'105.00	3-way	2,37,57,97				
-	-	19000765	260.00	-	-	-	-	-	-	3521080C	3'005.00	2-way	2,57,67,97				
-	-	19000765	260.00	-	-	-	-	-	-	3971020C	5'105.00	3-way	2,57,67,97				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	19000858	260.00	-	-	-	-	-	-	3528080H	3'280.00	2-way	2,37,58,67,97				
-	-	19000858	260.00	-	-	-	-	-	-	3978020H	5'105.00	3-way	2,37,58,67,97				
-	-	19000858	260.00	-	-	-	-	-	-	3528080H	3'280.00	2-way	2,37,58,67,97				
-	-	19000858	260.00	-	-	-	-	-	-	3978020H	5'105.00	3-way	2,37,58,67,97				
-	-	19000858	260.00	-	-	-	-	-	-	3528080N	3'280.00	2-way	2,37,57,67,97				
-	-	19000858	260.00	-	-	-	-	-	-	3978020N	5'105.00	3-way	2,37,57,67,97				
-	-	19000858	260.00	-	-	-	-	-	-	3528080N	3'280.00	2-way	2,37,57,67,97				
-	-	19000858	260.00	-	-	-	-	-	-	3978020N	5'105.00	3-way	2,37,57,67,97				
-	-	19000858	260.00	-	-	-	-	-	-	3528080N	3'280.00	2-way	2,37,57,67,97				
-	-	19000858	260.00	-	-	-	-	-	-	3978020N	5'105.00	3-way	2,37,57,67,97				
-	-	19000858	260.00	-	-	-	-	-	-	3528080N	3'280.00	2-way	2,37,57,67,97				
-	-	19000858	260.00	-	-	-	-	-	-	3978020N	5'105.00	3-way	2,37,57,67,97				
-	-	19000858	260.00	-	-	-	-	-	-	3528080N	3'280.00	2-way	2,37,57,67,97				
-	-	19000858	260.00	-	-	-	-	-	-	3978020N	5'105.00	3-way	2,37,57,67,97				
-	-	19000858	260.00	-	-	-	-	-	-	3528080N	3'280.00	2-way	2,37,57,67,97				
-	-	19000858	260.00	-	-</												

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	KW CLUBSPORT											
			clubsport Fahrwerk			clubsport Stützläger Vorderachse		clubsport Stützläger Hinterachse		clubsport Fahrwerk inkl. Stützläger		Dämpferhöhe	Hinweise				
			2021 CHF	2021 CHF		2021 CHF	2021 CHF	2021 CHF	2021 CHF								
Bestell-Nr.	VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	VK Preis inkl. MwSt.								
Ter / 1-series M135i / M140i (F20, F21); (1K2, 1K4)	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	09/11-12/14	921-1090	-1230	235-250	-	-	19000-853(L) / 854(R)	270.00	Sturz - camber	-	3522080D	3'325.00	2-way	2),6),62),67),97)		
	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	01/15-	921-1090	-1230	235-250	-	-	19000-737(L) / 738(R)	270.00	Sturz - camber	-	3972020D	5'150.00	3-way	2),6),62),67),97),402)		
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	09/11-12/14	921-1090	-1230	235-250	-	-	19000-853(L) / 854(R)	270.00	Sturz - camber	-	3522080E	3'325.00	2-way	2),6),62),67),97)		
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	01/15-	921-1090	-1230	235-250	-	-	19000-737(L) / 738(R)	270.00	Sturz - camber	-	3972020E	5'150.00	3-way	2),6),62),67),97),402)		
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/12-12/14	1001-1040	-1120	235-250	-	-	19000-853(L) / 854(R)	270.00	Sturz - camber	-	3522080F	3'325.00	2-way	2),6),62),67),97)		
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	01/15-	1001-1040	-1120	235-250	-	-	19000-737(L) / 738(R)	270.00	Sturz - camber	-	3972020F	5'150.00	3-way	2),6),62),67),97),402)		
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	09/12-12/14	1001-1040	-1120	235-250	-	-	19000-853(L) / 854(R)	270.00	Sturz - camber	-	3522080G	3'325.00	2-way	2),6),62),67),97)		
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	01/15-	1001-1040	-1120	235-250	-	-	19000-737(L) / 738(R)	270.00	Sturz - camber	-	3972020G	5'150.00	3-way	2),6),62),67),97),402)		
Ter / 1-series (F40); (F1H)	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/19-	-1150	-1290	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Allrad; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; with cancellation kit		-1150	-1290	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Allrad; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; without cancellation kit		-1150	-1290	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ter / 1-series M135i (F40); (F1H)	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/19-	-1150	-1290	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Allrad; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; with cancellation kit		-1150	-1290	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Allrad; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; without cancellation kit		-1150	-1290	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2er / 2-series (F22, F23); (1C)	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD; without electronic dampers	02/14-12/14	-920	-1230	105-250	-	-	19000-853(L) / 854(R)	270.00	Sturz - camber	-	352208AJ	3'325.00	2-way	2),6),62),67),97)		
	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD; without electronic dampers		921-1090	-1230	105-250	-	-	19000-853(L) / 854(R)	270.00	Sturz - camber	-	397202AJ	5'150.00	3-way	2),6),62),67),97),402)		
	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD; without electronic dampers	01/15-	-920	-1230	105-250	-	-	19000-737(L) / 738(R)	270.00	Sturz - camber	-	352208AZ	3'325.00	2-way	2),6),62),67),97),402)		
	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD; without electronic dampers		921-1090	-1230	105-250	-	-	19000-737(L) / 738(R)	270.00	Sturz - camber	-	397202AZ	5'150.00	3-way	2),6),62),67),97),402)		
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers	02/14-12/14	-920	-1230	105-250	-	-	19000-853(L) / 854(R)	270.00	Sturz - camber	-	352208AA	3'325.00	2-way	2),6),62),67),97)		
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers		921-1090	-1230	105-250	-	-	19000-853(L) / 854(R)	270.00	Sturz - camber	-	397202AA	5'150.00	3-way	2),6),62),67),97),402)		
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers	01/15-	-920	-1230	105-250	-	-	19000-737(L) / 738(R)	270.00	Sturz - camber	-	352208AB	3'325.00	2-way	2),6),62),67),97),402)		
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers		921-1090	-1230	105-250	-	-	19000-737(L) / 738(R)	270.00	Sturz - camber	-	397202AB	5'150.00	3-way	2),6),62),67),97),402)		
	Coupé; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD; without electronic dampers	02/14-12/14	-1000	-1120	140	-	-	19000-853(L) / 854(R)	270.00	Sturz - camber	-	352208AC	3'325.00	2-way	2),6),62),67),97)		
	Coupé; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD; without electronic dampers		1001-1040	-1120	240-250	-	-	19000-853(L) / 854(R)	270.00	Sturz - camber	-	397202AC	5'150.00	3-way	2),6),62),67),97),402)		
	Coupé; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD; without electronic dampers	01/15-	-1000	-1120	140	-	-	19000-737(L) / 738(R)	270.00	Sturz - camber	-	352208AD	3'325.00	2-way	2),6),62),67),97),402)		
	Coupé; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD; without electronic dampers		1001-1040	-1120	240-250	-	-	19000-737(L) / 738(R)	270.00	Sturz - camber	-	397202AD	5'150.00	3-way	2),6),62),67),97),402)		
	Coupé Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers	02/14-12/14	-1000	-1120	140	-	-	19000-853(L) / 854(R)	270.00	Sturz - camber	-	352208AE	3'325.00	2-way	2),6),62),67),97)		
	Coupé Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers		1001-1040	-1120	240-250	-	-	19000-853(L) / 854(R)	270.00	Sturz - camber	-	397202AE	5'150.00	3-way	2),6),62),67),97),402)		
	Coupé Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers	01/15-	-1000	-1120	140	-	-	19000-737(L) / 738(R)	270.00	Sturz - camber	-	352208AF	3'325.00	2-way	2),6),62),67),97),402)		
	Coupé Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers		1001-1040	-1120	240-250	-	-	19000-737(L) / 738(R)	270.00	Sturz - camber	-	397202AF	5'150.00	3-way	2),6),62),67),97),402)		
	Cabrio; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / convertible; 2WD; without electronic dampers	01/15-	-1005	-1230	100-250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cabrio; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; 2WD; with electronic dampers	01/15-	-1005	-1230	100-250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cabrio; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / convertible; 4WD; without electronic dampers	01/15-	-1025	-1145	240-250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cabrio; Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; 4WD; with electronic dampers	01/15-	-1025	-1145	240-250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2er / 2-series M235i / M240i (F22, F23); (1C)	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD; without electronic dampers	02/14-12/14	921-1090	-1230	240-250	-	-	19000-853(L) / 854(R)	270.00	Sturz - camber	-	352208AJ	3'325.00	2-way	2),6),62),67),97)	
		Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD; without electronic dampers	01/15-	921-1090	-1230	240-250	-	-	19000-737(L) / 738(R)	270.00	Sturz - camber	-	397202AJ	5'150.00	3-way	2),6),62),67),97),402)	
		Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers	02/14-12/14	921-1090	-1230	240-250	-	-	19000-853(L) / 854(R)	270.00	Sturz - camber	-	352208AZ	3'325.00	2-way	2),6),62),67),97),402)	
		Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers	01/15-	921-1090	-1230	240-250	-	-	19000-737(L) / 738(R)	270.00	Sturz - camber	-	397202AZ	5'150.00	3-way	2),6),62),67),97),402)	
Coupé; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD; without electronic dampers		02/14-12/14	1001-1040	-1120	240-250	-	-	19000-853(L) / 854(R)	270.00	Sturz - camber	-	352208AA	3'325.00	2-way	2),6),62),67),97)		
Coupé; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD; without electronic dampers		01/15-	1001-1040	-1120	240-250	-	-	19000-737(L) / 738(R)	270.00	Sturz - camber	-	397202AA	5'150.00	3-way	2),6),62),67),97),402)		
Coupé Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers		02/14-12/14	1001-1040	-1120	240-250	-	-	19000-853(L) / 854(R)	270.00	Sturz - camber	-	352208AB	3'325.00	2-way	2),6),62),67),97)		
Coupé Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers		01/15-	1001-1040	-1120	240-250	-	-	19000-737(L) / 738(R)	270.00	Sturz - camber	-	397202AB	5'150.00	3-way	2),6),62),67),97),402)		
Cabrio; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / convertible; 2WD; without electronic dampers		01/15-	-1005	-1230	240-250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cabrio; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; 2WD; with electronic dampers		01/15-	-1005	-1230	240-250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cabrio; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / convertible; 4WD; without electronic dampers		01/15-	-1025	-1145	240-250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cabrio; Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; 4WD; with electronic dampers		01/15-	-1025	-1145	240-250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2er / 2-series Active Tourer (F45); (UKL-L, F2AT)	Frontantrieb, Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD, 4WD; without electronic dampers	07/14-	-1150	-1290	70-170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Frontantrieb, Allrad; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD, 4WD; with cancellation kit		-1150	-1290	70-170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Frontantrieb, Allrad; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD, 4WD; without cancellation kit		-1150	-1290	70-170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2er / 2-series Gran Coupé (F44); (F2GC)	Frontantrieb, Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD, 4WD; without electronic dampers	03/20-	-1150	-1290	85-140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Frontantrieb, Allrad; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD, 4WD; with cancellation kit		-1150	-1290	85-140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Frontantrieb, Allrad; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD, 4WD; without cancellation kit		-1150	-1290	85-140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2er / 2-series M235i xDrive Gran Coupé (F44); (F2GC)	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	03/20-	-1150	-1290	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Allrad; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; with cancellation kit		-1150	-1290	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Allrad; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; without cancellation kit		-1150	-1290	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2er / 2-series Gran Tourer (F46); (UKL-L, F2GT)	Frontantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	03/15-	-1150	-1290	70-141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Frontantrieb; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; with cancellation kit		-1150	-1290	70-141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Frontantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	03/15-	-1150	-1290	70-141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers		-1150	-1290	70-141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Allrad; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; with cancellation kit		-1150	-1290	70-141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Allrad; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; without cancellation kit		-1150	-1290	70-141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
M2, M2 Competition (F87); (M3)	Coupé; Heckantrieb / coupé; 2WD	03/16-	-970	-1080	272-302	-	-	19000-902(L) / 903(R)	295.00	Sturz - camber	-	397202BH	5'415.00	3-way	2),67),97)		
M2 Clubsport (F87); (M3)	Coupé; Heckantrieb / coupé; 2WD	03/20-	-970	-1080	331	-	-	19000-902(L) / 903(R)	295.00	Sturz - camber	-	397202DY	5'710.00	3-way	2),67),88),97)		
3er / 3-series (E21); (BMW 3, BMW 3/1)	Lim.; nur für Fahrzeuge mit Federbeinaußendurchmesser 52mm; RAAB Gewindefahrwerk / sedan; only for cars with suspension strut out	08/75-	-815	-870	55-110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3er / 3-series (E30); (3/1, 3/R)	Lim., Touring, Cabrio; Heckantrieb; Federbeingehäusedurchmesser 51mm ohne ABS / sedan, station wagon, convertible; 2WD; susp. stru	11/82-	-865	-1030	55-151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Lim., Touring, Cabrio; Heckantrieb; Federbeingehäusedurchmesser 45mm + 51mm ohne ABS / sedan, station wagon, convertible; 2WD;	11/82-	-865	-1030	55-151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Lim., Touring, Cabrio; Heckantrieb; Federbeingehäusedurchmesser 51mm mit ABS / sedan, station wagon, convertible; 2WD; susp. strut	11/82-	-865	-1030	55-151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Lim., Touring, Cabrio; Heckantrieb; Federbeingehäusedurchmesser 45mm + 51mm mit ABS / sedan, station wagon, convertible; 2WD; su	11/82-	-865	-1030													

